

AMMORBIDENTI

| PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|---------------------|--|
| BASE 150 | Ammorbidente leggermente cationico per fibre naturali, sintetiche e cellulosiche |
| BASE 94 | Ammorbidente non ionico in scaglie per tutti i tipi di fibra |
| BASE LW | Ammorbidente leggermente cationico in scaglie d'impiego generale |
| BASE PSF 2015 | Ammorbidente concentrato idrofilo, particolarmente indicato per fibre cellulosiche ed animali |
| BASE PSF/GL | Ammorbidente concentrato idrofilo, particolarmente indicato per fibre cellulosiche e animali |
| BIBIFLEX HY | Micro-macro emulsione di silicone amino funzionale idrofilo |
| BIBISOFT 150/20 | Ammorbidente di impiego generale adatto per tutti i tipi di fibra |
| BIBISOFT 50 | Dispersione di poliglicoletere, indicata per il trattamento post-tintura su fibre cellulosiche, sintetiche e miste |
| BIBISOFT 517 | Ammorbidente non ionico per fibre naturali, sintetiche e miste |
| BIBISOFT AC-MS | Ammorbidente d'alto pregio con proprietà antistatiche per tutti i tipi di fibre |
| BIBISOFT ACR | Ammorbidente di impiego generale, particolarmente indicato per fibre PAC |
| BIBISOFT ACR/K | Base per ammorbidente cationico ad alta sostantività adatto per tutte le fibre |
| BIBISOFT ACR/K 14 | Ammorbidente di impiego generale, particolarmente indicato per fibre PAC |
| BIBISOFT AO | Ammorbidente per tutte le fibre, con proprietà antiozonanti |
| BIBISOFT AT 20 | Ammorbidente pseudo cationico per tutte le fibre, ingiallimento praticamente nullo |
| BIBISOFT AT CONC | Ammorbidente pseudo cationico per tutte le fibre, ingiallimento praticamente nullo |
| BIBISOFT AT CONC CA | Ammorbidente pseudo cationico per tutte le fibre, ingiallimento praticamente nullo |

| | |
|---------------------|--|
| BIBISOFT AT15 | Ammorbidente pseudo anfotero per tutte le fibre, ingiallimento praticamente nullo |
| BIBISOFT ATE | Ammorbidente di impiego generale adatto per tutti i tipi di fibra in modo particolare fibre cellulosiche |
| BIBISOFT BPS | Ammorbidente per fibre cellulosiche e miste per migliorare la cucibilità. Specifico per tessuti Denim |
| BIBISOFT CD | Ammorbidente pseudo anfotero per tutte le fibre, ingiallimento praticamente nullo |
| BIBISOFT CD 20 | Ammorbidente non ionico per tutte le fibre, ingiallimento praticamente nullo |
| BIBISOFT CD-SA PLUS | Ammorbidente non ionico per tutte le fibre, ingiallimento praticamente nullo |
| BIBISOFT DT-G | Ammorbidente di impiego generale, particolarmente indicato per fibre PAC |
| BIBISOFT DT-M | Ammorbidente d'alto pregio con proprietà antistatiche per tutti i tipi di fibre |
| BIBISOFT E/8 | Emulsione siliconica con ottime proprietà ammorbidenti e lubrificanti |
| BIBISOFT E/8 CONC | Emulsione siliconica con ottime proprietà ammorbidenti e lubrificanti |
| BIBISOFT FC | Ammorbidente di impiego generale, particolarmente indicato per fibre PAC |
| BIBISOFT FC 18 | Ammorbidente di impiego generale, particolarmente indicato per fibre PAC |
| BIBISOFT FC/D | Ammorbidente di impiego generale, particolarmente indicato per fibre PAC |
| BIBISOFT GLE | Ammorbidente d'alto pregio per tutti i tipi di fibre |
| BIBISOFT GLE/A | Ammorbidente d'alto pregio per tutti i tipi di fibre |
| BIBISOFT KR | Ammorbidente per fibre cellulosiche e miste. |
| BIBISOFT NI 25 | Ammorbidente non ionico per fibre naturali sintetiche e miste |
| BIBISOFT PCE | Ammorbidente leggermente cationico per tutte le fibre, migliora la cucibilità |
| BIBISOFT PEP | Micro-emulsione polietilenica per il finissaggio di tutti i tipi di fibre |

| | |
|--------------------|--|
| BIBISOFT PHD | Dispersione polietilenica, ottimo ammorbidente e lubrificante per tutte le fibre |
| BIBISOFT PME | Microemulsione polietilenica per il finissaggio di tutti i tipi di fibre |
| BIBISOFT PME 40 | Microemulsione polietilenica per il finissaggio di tutti i tipi di fibre |
| BIBISOFT PNA | Ammorbidente di impiego generale adatto per tutti i tipi di fibra |
| BIBISOFT RC | Ammorbidente con proprietà antistatiche e scivolanti per filati |
| BIBISOFT SF 13 | Ammorbidente di impiego generale adatto per tutti i tipi di fibra, AEEA free |
| BIBISOFT SF30 | Ammorbidente di impiego generale adatto per tutti i tipi di fibra, AEEA free |
| BIBISOFT SIS | Micro-emulsione siliconica amino modificato reattiva |
| BIBISOFT SMU/C | Ammorbidente liquido per tutti i tipi di fibre e loro miscele |
| BIBISOFT STAE | Ammorbidente debolmente cationico e lubrificante per tutti tipi di fibra |
| BIBISOFT TI 25 | Ammorbidente d'alto pregio per tutti i tipi di fibre |
| MACROMONO MG 35 | Ammorbidente semi permanente per il finissaggio di tutti i tipi di fibre |
| MARK PES 30 | Ammorbidente con proprietà antistatiche e scivolanti per filati |
| MARK PES CONC | Ammorbidente, antistatico e lubrificante per fibre sintetiche |
| MICROMONO 209 PLUS | Microemulsione ammorbidente di silicone aminofunzionale |
| MICROMONO HTC 30 | Micro-emulsione siliconica amino modificato reattiva |
| MICROMONO MPW | Ammorbidente siliconico per ogni genere di fibra |
| MICROMONO NMW LIQ | Micro emulsione siliconica per effetti permanenti su ogni tipo di fibra |
| PRODOTTO 3649 | Finissaggio speciale articoli di cotone e miste |

| | |
|-------------------|---|
| PRODOTTO GL | Ammorbidente, lubrificante nella preparazione di bozzime, antistatico |
| PRODOTTO GL100 | Ammorbidente, lubrificante nella preparazione di bozzime, antistatico |
| PRODOTTO PAEC | Finissaggio lubrificante per filati di cotone e sue miste con sintetici |
| STAR 093 | Micro-macro emulsione di silicone amino funzionale idrofilo |
| TORSOFT 17 | Ammorbidente cationico per tutti i tipi di fibra |
| TORSOFT 50/P | Ammorbidente specifico per cotone e fibre naturali |
| TORSOFT 50/P PLUS | Ammorbidente specifico per cotone e fibre naturali |
| WIMAR BH COLORA | Ammorbidente debolmente cationico per ogni genere di fibra |

BASI PER AMMORBIDENTI

| PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|-------------|--|
| BASE ACR/K | Base per ammorbidente cationico ad alta sostantività adatto per tutte le fibre |
| BASE AF | Base per ammorbidente, particolarmente indicata per fibre cellulosiche, conferisce mano gonfia e liscia. |
| BASE AT | Base per ammorbidente per fibre naturali e miste, con buon effetto antistatico |
| BASE DEA | Base per ammorbidente per fibre naturali e miste, con buon effetto antistatico |
| BASE DEA/OL | Modificatore di mano per il cuoio |
| BASE DES | Modificatore di mano non ionico |
| BASE DT | Base per ammorbidente cationico ad alta sostantività adatto per tutte le fibre |
| BASE GR | Base per ammorbidente per ogni tipo di fibra, solubile a freddo |

ANTIMUFFA

| PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|----------------|---|
| ANTIMUFFA | Antimuffa-antifermentativo di impiego generale. |
| ANTIMUFFA CONC | Antimuffa-antifermentativo di impiego generale. |

ANTISCHIUMA

| PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|------------------|--|
| ANTISCHIUMA 222 | Antischiuma siliconico ad alta resa |
| ANTISCHIUMA 4411 | Antischiuma siliconico di impiego generale |
| ANTISCHIUMA 4411 | Antischiuma siliconico di impiego generale |
| ANTISCHIUMA FRS | Antischiuma siliconico di impiego generale |
| ANTISCHIUMA PANZ | Antischiuma siliconico di impiego generale |
| PRODOTTO 103 LIQ | Antischiuma non siliconico di impiego generale |

ANTIBASTONANTI

| PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|----------------|--|
| ANTIPIEGA CS | Ausiliario specifico per evitare la formazione di pieghe e impaccature |
| PRODOTTO NY 50 | Anti bastonante disperdente per la tintura di nylon e sue miste con fibre cellulosiche |
| STAR 114 | Ausiliario specifico per evitare la formazione di pieghe ed impaccature |

DETERGENTI

| PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|-------------------|--|
| BERLIN K20 | Ausiliario di scarica di tinture con coloranti al tino, allo zolfo e diretti |
| BERLIN K30 | Ausiliario di scarica di tinture con coloranti al tino, allo zolfo e diretti |
| BIBISOLVE LK | Detergente per lavaggio quadri e cilindri da stampa |
| BIPON ARP | Detergente per fibre a base di cellulosa |
| BIPON LR | Prodotto per la pulizia di macchine da tintura |
| BIPON LRC | Prodotto per la pulizia di macchine da tintura |
| BIPON LY/S | Detergente, imbibente per oli di silicone, d'ensimaggio e di filatura biodegradabile |
| BIPON WM | Detergente per utilizzo tessile di impiego generale |
| DERMO RN | Detergente per cuoio |
| NETZMITTEL CS 29 | Detergente, imbibente poco schiumogeno per cotone e miste |
| PRINT 54 | Tensioattivo indicato per il lavaggio dopo tintura con coloranti reattivi |
| PRODOTTO 195 LC/G | Detergente concentrato elimina oli di filatura e macchie di olio e grasso |
| PRODOTTO 195/L | Detergente concentrato elimina oli di filatura e macchie di olio e grasso |
| PRODOTTO 25 | Saponante per coloranti reattivi |
| PRODOTTO 505 SF | Detergente, emulsionante, imbibente a schiuma frenata ad uso universale |
| PRODOTTO 50796 | Detergente per il lavaggio di tops di lana greggia e per seta |
| PRODOTTO 78/S | Detergente imbibente per trattamenti di purga e candeggio in continua |
| PRODOTTO NAC 50 | Ausiliario di neutralizzazione |

WOFF NLT

Ausiliario specifico nel trattamento di purga e candeggio di tessuti in fibre cellulosiche

DISPERDENTI

| PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|-----------------|---|
| BASE 50M | Disperdente d'impiego generale |
| BERLIN DIF | Disperdente, ugualizzante per tintura poliestere. |
| BERLIN OR | Disperdente per tintura poliestere. |
| BIPON ABS PLUS | Disperdente – detergente per trattamenti di capi confezionati tinti |
| BIPON FFU | Disaerante e accelerante di penetrazione con proprietà antischiumogene |
| BIPON JET | Disaerante e accelerante di penetrazione con proprietà antischiumogene |
| BIPON SC-L | Disperdente, detergente, emulsionante di impiego generale |
| POLIAC 195/CONC | Disperdente – complessante per processi di tintura del cotone e sue miste |
| POLIAC 25 | Disperdente-saponante per tinture con coloranti al tino e reattivi |
| POLIAC DS | Disperdente – complessante per processi di tintura del cotone e sue miste |
| POLIAC GLI | Disperdente sequestrante ad alto potere biodegradabile |
| PRODOTTO 002 | Disperdente imbibente a schiuma frenata |
| PRODOTTO ACW | Agente disperdente sequestrante per purga acida su fibre naturali |
| PRODOTTO IGG 70 | Disperdente sequestrante per tinture di tessuti in poliestere e cotone |
| PRODOTTO OBB | Ossidante e disperdente per coloranti al tino |
| PRODOTTO PFA | Disperdente per tintura |

PRODOTTO RAP Disperdente per tintura di tessuti in poliestere

PRODOTTO RO Disperdente per bagni di riduzione

PRODOTTO SL Solubilizzante e disperdente di coloranti basici, plastosolubili e metallo complessi

PRODOTTO X-D Disperdente-ugualizzante per tintura con coloranti indanthrene

WOFF IWL 30 Solubilizzante e disperdente di coloranti basici, plastosolubili e metallo complessi

WOFF IWL 40 Solubilizzante, migrante, disperdente di coloranti basici, plastosolubili e metallo complessi

WOFF M Disaerante-imbibente

WOFF WS/P Disperdente per tinte con coloranti al tino e dispersi

FISSATORI

PRODOTTO

DESCRIZIONE

BIFIX LU Fissatore esente da formaldeide, per coloranti diretti, reattivi, su fibre cellulosiche

BIFIX R/100 Fissatore per coloranti diretti e reattivi

BIFIX S/60 Fissatore per il miglioramento delle solidità ad umido di articoli in PA e sue miste

BIFIX S/80 Fissatore per il miglioramento delle solidità ad umido di articoli in PA e sue miste

IMBIBENTI

| PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|--------------------|--|
| BIPON OC | Imbibente detergente, a bassa formazione di schiuma, per ogni tipo di fibra |
| BIPON BG | Imbibente disperdente a bassa formazione di schiuma |
| BIPON DOS | Imbibente disperdente per tutti i tipi di fibre |
| IMBI MRN | Imbibente, detergente per tutti i tipi di fibra |
| IMBIBENTE NF liq | Imbibente disaerante per tintura di fibre cellulosiche e loro miste, particolarmente per corpi avvolti |
| IMBIBENTE OP | Imbibente-detergente a schiuma frenata per apparecchi Jet e forte turbolenza |
| MARK TRZ | Inibitore di risposta dei componenti metallici durante i processi sugli indumenti |
| PRODOTTO LO | Imbibente detergente a bassa formazione di schiuma |
| PRODOTTO MN LIQ | Inibitore di riduzione, agente ossidante per stampa |
| PRODOTTO MN LIQ 20 | Inibitore di riduzione, agente ossidante per stampa |
| PRODOTTO RK | Imbibente detergente a bassa formazione di schiuma |
| PRODOTTO SC | Imbibente detergente a schiuma frenata per apparecchi Jet e forte turbolenza |

LUBRIFICANTI FILO

| PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|--------------|---|
| BIBISOFT LUB | Lubrificante non ionico per il miglioramento dell'idoneità alla cucitura di tutti i tipi di fibre |
| BOROVOL 200 | Plastificante degli amidi naturali o modificati usati nell'incollaggio dei filati di ordito |
| CERA BS2 | Lubrificante ed antistatico per orditi di filati naturali, animali e loro miste |
| CERA JR | Lubrificante ed antistatico per orditi di filati naturali, animali e loro miste. |
| PRODOTTO GL | Prodotto lubrificante utilizzate nella preparazione di bozzime e nella lubrificazione di filati di fibra naturale |

SEQUESTRANTI

| PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|----------------------|---|
| PRODOTT ALL IN | Prodotto unico per purga e candeggio |
| PRODOTTO XCW NEW-LIQ | Saponante per coloranti reattivi e diretti |
| SEQUESTRANTE M500 | Sequestrante per calcio, magnesio e ferro, con ottime proprietà disperdenti |
| YDRO 54 | Agente sequestrante di impiego generale, con proprietà disperdenti |

RESINE

| PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|----------------------|--|
| SMARTREPEL HYDRO CMD | Olio idrorepellente fluoro free |
| PRODOTTO L70 | Prodotto con elevata capacità di far assorbire umidità |
| APPRETTO TM 100% | Resina acrilica mano morbida ad effetto permanente |
| STAR 025 | Resina poliestere per finissaggio |
| PRODOTTO RPU | Resina poliuretana termo reattiva idrofila |
| APPRETTO LMT SPECIAL | Resina melamminica in dispersione acquosa |

TAMPONI

| PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|----------------|---|
| OXISTAB OS | Stabilizzante per acqua ossigenata in bagni di candeggio alcalino |
| BI-ACID PB LIQ | Tamponante acido per la tintura del poliestere |
| BI-ACID PSD | Tampone acido |

UGUALIZZANTI

| PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|-----------------|---|
| BERLIN KNS 17 | Ugualizzante e livellante per coloranti diretti ed al tino |
| BERLIN KNS CONC | Ugualizzante e livellante per coloranti diretti ed al tino |
| BERLIN NEW/NL | Ugualizzante con affinità verso i coloranti per tintura di poliammide |
| BERLIN SET | Ugualizzante – livellante per la tintura di lana e miste con seta |
| BERLIN UN/EC | Ugualizzante con affinità verso i coloranti per tintura di Poliammide |
| NICHEGAL PA 25% | Agente livellante con proprietà ritardanti per la tintura di Poliammide e sue miscele |
| WOFF RLN/150 | Ritardante lana/nylon nella tintura con coloranti acidi |

ALTRI PRODOTTI

| PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|-------------------|--|
| AUCOTAN LR16 | Ausiliario per il cuoio |
| ANTISTATICO E | Antistatico per fibre sintetiche e miste con fibra cellulosica. |
| BIBASIC | Alcalinizzante per bagni di tintura. |
| BICAR BBC | Carrier ecologico per tintura pes a bassa temperatura |
| BLANC 101 | Candeggiante ottico liquido a fiamma blu per fibre cellulosiche adatto per il candeggio con H2O2 |
| CATALIZZATORE NKN | Catalizzatore per resina melamminiche |
| DECOLORANTE | Decolorante per acque reflue |
| PAWA | Colloide protettore di nuova concezione e di molteplicità di impiego |
| PRODOTTO DU2 | Prodotto speciale per trattamento protonico |
| PRODOTTO G 40 | Emulsionante |
| PRODOTTO L2 | Agente decolorante ecologico liquido |
| PRODOTTO P1 | Agente decolorante ecologico in polvere |
| PRODOTTO PR 162 | Prodotto specifico per la lavorazione della seta |
| STAR 019 | Additivo antistatico per il miglioramento della lavorazione delle fibre |

